



UNISTEP CLEANER

Unistep Cleaner is een neutraal reinigingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor geoliede en gelakte houten vloeren. De neutrale en niet-giftige formule is geschikt voor alle afwasbare oppervlakken zoals hout, PVC, linoleum, vinyl, andere geoliede/ gelakte oppervlakken, steen, laminaat, tegels, glas, porselein enz. De Cleaner bevat geen organische oplosmiddelen of pigmenten en is milieuvriendelijk.

REINIGING VAN ALLE SOORTEN VLOEREN

Verwijder vóór gebruik van de Cleaner alle losse deeltjes die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken tijdens het stofzuigen of droog vegen. Verdun de Cleaner volgens de onderstaande instructies. Vooral bij geoliede vloeren moet de watertemperatuur in acht worden genomen. Vul de Cleaner-spuitfles of de tank van de spraymop met een geschikt verdund Cleaner-mengsel.

Spray het mengsel en dweil de vloer met een licht vochtige mop. Spoel en wring de mop regelmatig uit in water. Verwijder overtollig water uit de mop vóór het sprayen van de Cleaner op de vloer. Naspoelen na het reinigen is niet nodig. De Cleaner droogt snel en laat geen strepen of waas achter. Het product is veilig voor kinderen en huisdieren.

Na elke vijfde natte reiniging met Spray Cleaner dient de vloer te worden behandeld met Unistep Soap vloerzeep (aangemaakt met koud water, max. 20°C) om het geoliede oppervlak op te frissen. Slijtage kan worden voorkomen en de vloer kan worden onderhouden met Unistep Care Oil.

LET OP! Giet nooit water direct op houten of laminaatvloeren; gebruik in plaats daarvan een licht vochtige doek of dweilmop en verwijder overtollig water onmiddellijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Geoliede vloeren: 1:200; 5 ml / 1 l water (20°C)

Gelakte vloeren: 1:100; 10 ml / 1 l water (30°C)

Intensieve reiniging van gelakte vloeren: 1:20; 50 ml / 1 l water (30°C)

Gebruik in boenmachine: 1:200; 50 ml / 10 l water (max. 20°C)

VOC: 0 g/l (EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010) 2004/42/CE)

Inhoud: geëthoxyleerde koolwaterstoffen

pH: 7

Aanbevolen gebruik: Onderhoud en reiniging van verschillende vloertypes

Geur: Zeer licht, niet storend

Droogtijd: Ca. 15 minuten (20°C / 68°F, RV 50%)

Veiligheid/Toxiciteit: Niet-gevaarlijk / Niet geclassificeerd

Verpakking: 6 × 1 liter (concentraat)

Opslag en transport: Ten minste 5 jaar houdbaar in ongeopende verpakking vanaf productiedatum. Opslaan bij temperaturen tussen 5°C (41°F) en 25°C (77°F). Beschermen tegen vorst!

Houdbaarheid: Zie vervaldatum op de verpakking.

Reiniging van gereedschap: Spoel en wring de mop regelmatig uit. Reinig gereedschap met water na gebruik.

Afvoer: Afvoeren volgens lokale voorschriften.

Onderhoud: Droge reiniging wordt aanbevolen voor alle geoliede oppervlakken. Indien nodig reinigen met Unistep Cleaner. Laat geen water op de vloer staan. Bij sterk versleten vloeren onderhouden met Unistep Care Oil.

Er worden geen uitdrukkelijke of impliciete garanties gegeven, inclusief garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. Rechtsmiddelen van de koper zijn beperkt tot vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel, incidentele of gevolgschade. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie en aanbevelingen in dit gegevensblad zijn richtlijnen voor toepassing en mogen niet worden beschouwd als een garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het doel en om een succesvolle toepassing uit te voeren. Unistep kan uitsluitend garantie geven op het geleverde product. Bij twijfel wordt een voorafgaande test ter plaatse aanbevolen. Zorg ervoor dat u alle informatie op de etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt. Dit gegevensblad vervangt alle eerdere versies.



UNISTEP POLISH

Unistep Polish is een modern onderhoudsproduct voor gelakte houten vloeroppervlakken. Polish kan ook worden gebruikt op laminaat, vinyl, PVC of linoleum. Het product lost zichzelf op bij elke nieuwe toepassing en bouwt geen lagen op. Polish bevat lakdeeltjes en voorkomt zichtbare tekenen van veroudering en slijtage van de vloer. Onderhoud met Polish wordt aanbevolen na elke 5e reiniging.

GEBRUIKSAANWIJZING

De aanbevolen verwerkingstemperatuur ligt tussen 13 °C (55 °F) en 25 °C (77 °F). Reinig de vloer met Unistep Cleaner. De vloer moet vrij zijn van verontreinigingen en stof. Eventuele resten van polish of vet moeten zorgvuldig worden verwijderd met Unistep Remover en een schuurnet korrel 120. Vloeren die eerder zijn behandeld met polish of was moeten grondig worden gereinigd voordat Polish wordt toegepast.

Giet Unistep Polish rechtstreeks uit de verpakking op de vloer. Polish niet verdunnen. Verdeel de Polish met een schone, licht vochtige mop of een pluisvrije doek. Laat ongeveer 1 uur drogen. Daarna is de vloer klaar voor gebruik. Wanneer er strepen ontstaan, is de vloer waarschijnlijk eerder behandeld met polish of was. In dat geval moet de vloer grondig worden gereinigd met een geschikte polish-/wasverwijderaar.

GEBRUIKSFREQUENTIE

Om het uiterlijk en de beschermende eigenschappen van de lak te behouden, raden wij aan Unistep Polish toe te passen na elke vijfde reiniging met Unistep Cleaner.

TECHNISCHE GEGEVENS

VOC: 0 g/l (EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010) - Richtlijn 2004/42/EG)

Samenstelling: Copolymeer-acrylaat; ammoniakoplossing

Vaste stofgehalte: 4%

pH: 8,5

Rendement: 60 m²/l

Aanbevolen gebruik: Onderhoud en reiniging van verschillende vloertypen

Geur: Zeer licht, niet storend

Droogtijd: Ca. 1 uur

Veiligheid/Toxiciteit: Ongevaarlijk / Niet geclassificeerd

Verpakking: 1 liter kunststof can

Opslag en transport: Ten minste 12 maanden houdbaar bij 5 °C tot 25 °C in ongeopende verpakking. Beschermen tegen vorst.

Houdbaarheid: Zie vervaldatum op de verpakking

Chemische bestendigheid: Bestand tegen vet, water en gangbare huishoudelijke reinigingsmiddelen en detergents

Reiniging van gereedschap: Reinig gereedschap met water voordat de polish is opgedroogd

Afvoer: Afvoeren volgens lokale regelgeving

Onderhoud: Droog reinigen wordt aanbevolen voor alle geoliede oppervlakken. Indien nodig reinigen met Unistep Cleaner. Laat geen water op de vloer achter. Bij sterke slijtage de vloer onderhouden met Unistep Care Oil.

Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. Rechtsmiddelen van de koper zijn beperkt tot vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of incidentele of gevolgschade. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie en aanbevelingen in dit document zijn richtlijnen voor toepassing en mogen niet worden beschouwd als garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het doel en om een succesvolle applicatie uit te voeren. Unistep kan uitsluitend het geleverde product garanderen. Bij twijfel raden wij een voorafgaande test op locatie aan. Lees en begrijp alle informatie op de etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen voordat u dit product gebruikt. Dit datablad vervangt alle eerdere versies.



UNISTEP REMOVER

Unistep Remover is een krachtige vloerreiniger, speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van polish en was. Unistep Remover lost water-, olie-, ethanol- en alkalisch oplosbare resten op en verwijdert effectief rubberstrepen van schoenzolen.

TOEPASSING

Verwijder eerst vuil en losse deeltjes die het oppervlak kunnen beschadigen. Breng een gelijkmatige laag aan met een doek of mop. Bij het verwijderen van polish de remover enkele minuten laten inwerken voordat u gaat schrobben en vervolgens grondig met water naspoelen (neutralisatie). Opmerking: Spoel alle resten van de remover volledig weg, omdat achtergebleven residu het polijsten kan verstoren. Gebruik bij machinaal reinigen een vezelborstel of een rode (of zwarte) pad. Wees zeer voorzichtig bij het reinigen van eiken parketvloeren, aangezien verkleuring kan optreden. Volg altijd de aanbevolen dosering. Houten vloeren niet doornat maken; verwijder water onmiddellijk. De vloer moet volledig droog zijn voordat deze wordt geschuurd en opnieuw gecoat. Voor het reinigen van je gereedschap, gebruik reinig doeken en andere hulpmiddelen met water.

GEZONDHEID EN MILIEU

Unistep Remover is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu. Irriterend voor ogen en huid. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met veel water. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemische producten moeten worden nageleefd. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag een veiligheidsbril en handschoenen wanneer er risico op spatten bestaat. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad (MSDS).

TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoud: Niet-ionische oppervlakreactieve stoffen: 1-<5 %, complexvormers en alkalische stoffen

pH: ca. 11

Aanbevolen dosering: Intensieve reiniging: 50 - 100 ml / 10 l water, Verwijderen van polish: 500 - 1000 ml / 10 l water, Verwijderen van polish op eikenhout: 100 - 500 ml / 10 l water

Houdbaarheid: 36 maanden in ongeopende verpakking. Vorstvrij opslaan. Buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking: 1 l

De informatie en aanbevelingen in deze publicatie zijn naar beste weten, informatie en overtuiging juist op de datum van publicatie. Niets in dit document mag worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of deze informatie van toepassing is en of het product geschikt is voor het beoogde doel.